

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: svs@nt-rt.ru || www.smartves.nt-rt.ru

Промышленные крановые весы ВЭК-Д-3000 (до 3 тонн)



Весы крановые ВЭК-3000 (до 3 тонн) используются для высокоточного измерения веса грузов, поднимаемых кранами. Сфера их применения широка: они используются во многих отраслях промышленности, находят свое применение в аграрном секторе.

Устройство и принцип действия

В корпусе весов располагаются весоизмерительный датчик, преобразователь сигнала и отсчетное устройство (дисплей). Имеется грузоприемное устройство, выполненное в форме крюка. Управление устройством осуществляется дистанционно – с помощью пульта.

Груз воздействует на упругий элемент, входящий в конструкцию прибора. Это приводит к разбалансировке тензорезисторного моста и формированию в последнем электрического сигнала определенной силы. В аналого-цифровом преобразователе сигнал трансформируется, после чего передается на дисплей.

Значение НПВ (наибольшего предела взвешивания) применительно к предлагаемым промышленным электронным весам – 3000 кг.

Комплект поставки

В комплект, помимо самих весов, входят запасной аккумулятор и устройство, предназначенное для заряда, а также руководство по эксплуатации, паспорт изделия и пульт дистанционного управления.

Технические характеристики

Обозначение : ВЭК-Д-3000

НмПВ, кг : 20

Материалы платформ, мм : алюминиевый сплав

Наибольший предел взвешивания (НПВ), т : 3

Цена поверочного деления (е), кг : 1
Диапазон рабочих температур : от -30 до +50
Масса : 5 кг
Предел допускаемой погрешности, % : $\pm 0,1\%$
Габаритные размеры : 300*200*110
Диапазон дистанционного управления : 150м

Стандартная комплектация

Весы крановые

Запасной аккумулятор

Зарядное устройство

Пульт дистанционного управления

Паспорт

Руководство по эксплуатации

Промышленные крановые весы ВЭК-Д-5000 (до 5 тонн)



Назначение крановых весов ВЭК-5000 – точное измерение массы различных грузов, поднимаемых кранами. Этот прибор пользуется большой популярностью, во многом – благодаря его универсальности. Весы могут применяться в аграрном секторе экономики и многих отраслях промышленности. Максимальная нагрузка на предлагаемые крановые весы – 5 тонн, купить их у нас можно по вполне доступной цене.

Устройство и принцип действия

В корпусе устройства располагается датчик веса, в котором, в свою очередь, имеется упругая деталь. Последняя под воздействием груза, подвешенного на грузоприемное устройство, меняет свою форму. Вследствие этого нарушается балансировка тензорезисторного моста в датчике и возникает сигнал разбаланса, который направляется в аналого-цифровой преобразователь. Здесь он трансформируется в цифровую форму, после чего направляется на дисплей, и оператор получает точную информацию о массе груза.

Управление весами отличается большим удобством, оно осуществляется дистанционно – с помощью пульта.

Заслуживают внимания надежность и долговечность прибора. Средний срок его службы составляет 10 лет.

Комплект поставки

Приобретая в нашей компании электронные крановые весы (до 5 тонн), цена которых у нас вас непременно порадует, вы получите не только сам прибор, но и:

- пульт дистанционного управления им;
- запасной аккумулятор;
- устройство для зарядки аккумулятора;
- инструкцию по использованию крановых весов и паспорт изделия.

Технические характеристики

Обозначение : ВЭК-Д-5000

НмПВ, кг : 40

Материалы платформ, мм : алюминиевый сплав

Наибольший предел взвешивания (НПВ), т : 5

Цена поверочного деления (e), кг : 2

Диапазон рабочих температур : от -10 до +30

Масса : 10 кг

Предел допускаемой погрешности, % : $\pm 0,1\%$

Диапазон дистанционного управления : 150м

Промышленные крановые весы ВЭК-Д-10000 (до 10 тонн)



Весы динамометрические крановые ВЭК (до 10 тонн), цена которых в нашей компании вполне доступна, используются для измерения массы грузов, перемещаемых кранами. Они находят свое применение в разных отраслях промышленности, а также в сельском хозяйстве.

Принцип действия

Груз, подвешенный к весам, меняет форму упругой детали, входящей в конструкцию измеряющего вес датчика. Происходит разбалансировка тензорезисторного моста, который формирует сигнал для преобразователя. В последнем сигнал трансформируется и подается на отсчетное устройство цифрового типа.

Купить весы электронные крановые (до 10 тонн) означает обеспечить удобство работы: управление ими осуществляется дистанционно. Заслуживает внимания такое достоинство прибора, как обеспечиваемая им высокая точность измерений массы.

Сравнительно простая конструкция устройства и его высокое качество ложатся в основу долговечности. Средний срок службы весов марки ВЭК-Д-10000 составляет 10 лет.

Комплект поставки

Помимо самого прибора, в комплект поставки входят:

- запасной аккумулятор;
- устройство для зарядки аккумулятора;
- инструкция по эксплуатации и паспорт изделия;
- пульт дистанционного управления весами.

Технические характеристики

Обозначение : ВЭК-Д-10000

НмПВ, кг : 100

Материалы платформ, мм : алюминиевый сплав

Наибольший предел взвешивания (НПВ), т : 10

Цена поверочного деления (e), кг : 5

Диапазон рабочих температур : от -30 до +50

Масса : 15 кг

Предел допускаемой погрешности, % : $\pm 0,15\%$

Габаритные размеры : 460*210*180

Диапазон дистанционного управления : 150м

Промышленные крановые весы ВЭК-Д-15000 (до 15 тонн)



Назначение весов крановых ВЭК-15000 – измерение массы перемещаемых кранами грузов. Это устройство используется в самых разных отраслях промышленности. Кроме того, оно эксплуатируется в аграрном и ряде других секторов экономики.

Принцип действия

В конструкцию устройства входит датчик, ответственный за измерение массы. В нем имеется гибкий элемент, который под воздействием груза меняет свою форму. Элемент разбалансирует тензорезисторный мост, в котором возникает сигнал. Последний поступает в преобразующее устройство, где трансформируется и направляется на цифровое отсчетное устройство.

Значение НПВ (наибольшего предела взвешивания) предлагаемых крановых весов – 15 тонн.

Управление устройством осуществляется дистанционно – с помощью пульта, что делает его эксплуатацию максимально удобной.

Весы марки ВЭК-Д-15000 имеют сравнительно простую конструкцию, они изготавливаются из качественных комплектующих на современном оборудовании. Это ложится в основу их долговечности: средний срок службы устройства составляет 10 лет.

Комплект поставки

Помимо самого прибора, в комплект входят:

- устройство для зарядки аккумулятора;
- запасной аккумулятор;
- пульт дистанционного управления весами;
- инструкция по эксплуатации и паспорт изделия.

Технические характеристики

Обозначение : ВЭК-Д-15000

НмПВ, кг : 100

Наибольший предел взвешивания (НПВ), т : 15

Цена поверочного деления (e), кг : 10

Диапазон рабочих температур : от -10 до +50

Масса : 25 кг

Предел допускаемой погрешности, % : $\pm 0,15\%$

Габаритные размеры : 460*210*180

Диапазон дистанционного управления : 150м

Промышленные крановые весы ВЭК-Д-20000 (до 20 тонн)



Предлагаем приобрести промышленные крановые весы до 20 тонн марки ВЭК-Д-20000, выпускаемые нашей компанией. Они находят свое применение для взвешивания поднимаемых кранами грузов при производстве работ в разных отраслях промышленности и аграрном секторе.

Устройство и принцип действия

В конструкцию весов крановых до 20 тонн, изготавливаемых нами, входят тензорезисторный датчик для измерения массы, преобразователь сигнала, крюк, верхняя скоба и цифровое отсчетное устройство.

Груз, поднимаемый краном, действует на упругую деталь в датчике. Форма этой детали меняется, тензорезисторный мост разбалансируется, что приводит к появлению электрического сигнала большей или меньшей силы. Сигнал поступает в преобразующий модуль, где трансформируется, после чего направляется на цифровое отсчетное устройство.

Работа с весами отличается большим удобством: она ведется с применением пульта дистанционного управления.

Комплект поставки

В комплект поставки весов входит сам прибор, а также:

- паспорт изделия;
- инструкция по эксплуатации;
- пульт дистанционного управления;
- запасной аккумулятор;
- устройство для заряда аккумулятора.

Технические характеристики

Обозначение : ВЭК-Д-20000

НмПВ, кг : 200

Наибольший предел взвешивания (НПВ), т : 20

Цена поверочного деления (e), кг : 10

Диапазон рабочих температур : от -10 до +50

Масса : 30 кг

Предел допускаемой погрешности, % : $\pm 0,15\%$

Габаритные размеры : 621*294*284

Диапазон дистанционного управления : 150м

Промышленные крановые весы ВЭК-Д-30000 (до 30 тонн)



Предлагаем приобрести промышленные весы ВЭК-Д-30000, предназначенные для измерения массы различных грузов, транспортируемых кранами. Одно из их достоинств – широта сферы применения. ВЭК-Д-30000 используются в самых разных отраслях промышленности, находят применение в сельском хозяйстве. Еще одно преимущество модели – возможность взвешивать очень тяжелые грузы: НПВ (наибольший предел взвешивания) предлагаемых крановых весов – 30 тонн.

Принцип действия

Груз, подвешенный к грузоприемному устройству, действует на упругую деталь, расположенную в измерительном датчике. Это влечет разбалансировку тензорезисторного моста и формирование в нем электрического сигнала. Последний поступает в преобразователь, где трансформируется из аналоговой в цифровую форму. Оцифрованный сигнал направляется на отсчетное устройство (дисплей). Информация о массе груза становится доступной оператору, работающему с крановыми весами (до 30 тонн).

Комплект поставки

В комплект, кроме самих весов, входит все, что нужно для полноценной работы с ними – зарядное устройство, дополнительный аккумулятор, пульт дистанционного управления, инструкция по эксплуатации и паспорт изделия.

Технические характеристики

Обозначение : ВЭК-Д-30000

НмПВ, кг : 200

Наибольший предел взвешивания (НПВ), т : 30

Цена поверочного деления (е), кг : 10

Диапазон рабочих температур : от -10 до +50

Масса : 69 кг

Предел допускаемой погрешности, % : $\pm 0,1\%$

Габаритные размеры : 460*210*180

Диапазон дистанционного управления : 150м

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: svs@nt-rt.ru || www.smartves.nt-rt.ru